

metamarianum B₁₂N

Mit der Kraft der Mariendistel-Urtinktur

Carduus-
Wirkkomplex mit
Vitamin B₁₂



Ihre persönlichen Ansprechpartner



Telefon: 05041 9440-10, Fax: 05041 9440-49

E-Mail: kontakt@metafackler.de

www.metafackler.de

metamarianum B12 N Mischung

Zusammensetzung: 10 g enthalten folgende Wirkstoffe: Absinthium Dil. D1 0,2 g, Agrimonia eupatoria ex herba rec. Dil. D2 0,5 g, Berberis Dil. D2 1,0 g, Carduus marianus Ø 0,1 g, Chelidonium Dil. D6 1,0 g, Cyanocobalaminum Dil. D3 0,02 g, Flor de piedra Dil. D6 0,3 g, Magnesium sulfuricum Dil. D2 3,0 g, Quassia amara Dil. D2 1,0 g, Stannum metallicum Dil. D8 0,5 g; sonstige Bestandteile: Ethanol, gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation

Enthält 36 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen, entsprechend 32,5 Vol.-%

Gegenanzeigen: Allergie gegen Silybum marianum, Artemisia absinthium oder andere Korbblütler

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Kinder unter 12 Jahren (keine Erfahrungen/Rücksprache), Schwangerschaft und Stillzeit (Rücksprache)

Nebenwirkungen: Keine bekannt

meta Fackler Arzneimittel GmbH, Philipp-Reis-Str. 3, D-31832 Springe

metamarianum B12 N Mischung

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

Key facts:
Vitamin B₁₂

Vitamin B₁₂ zählt chemisch gesehen zu den Cobalaminen, hat aber aufgrund seiner vielen Funktionen noch weitere Namen wie Coenzym B₁₂, Energie-Vitamin oder Extrinsic Factor. Die enorme Bandbreite der Vitamin-B₁₂-Mangel-Symptome erklärt sich durch ihre biokatalytischen Aktivitäten bei der Zellteilung, Blutbildung und dem Lipid- sowie Energiestoffwechsel. Die Freisetzung dieses essentiellen Vitamins aus tierischen Nahrungsmitteln ist ein komplexer Prozess, bei dem Pankreas, Magenschleimhaut und Dünndarm wichtige Rollen spielen. Daher ist ein Vitamin-B₁₂-Mangel bei Veganern und Menschen mit Erkrankungen der Verdauungsorgane besonders häufig. Zusätzlich erhöhen Antacida, Stress, Alkohol, Schwangerschaft und Leberfunktionsstörungen den Vitamin-B₁₂-Bedarf.

Dosierungsempfehlung

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren*

akut: 5 Tropfen (halb-)stündlich, bis täglich 6x

chronisch: 5 Tropfen 1–3x täglich

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

* Bei jüngeren Kindern soll gemäß der Zulassungsbehörde Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden.

Inhaltsstoffe mit Monographie



Carduus marianus Ø

Mariendistel

Leber-Galle-Erkrankungen



Flor de piedra D6

Steinblüte

chronische Leberstörung



Berberis D2

Berberitze

Erkrankungen der Leber und Gallenblase



Chelidonium D6

Schöllkraut

Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems



**Picrasma excelsa/
Quassia amara D2**

Bitterholz/Quassiaholz

Lebererkrankungen und Verdauungsstörungen



**Stannum
metallicum D8**

Zinn

Leberschwäche; Kolikschmerzen; Erschöpfungs- und Verstimmungszustände



Absinthium D1

Wermut

Magenschleimhautentzündung



**Agrimonia
eupatoria D2**

Odermennig, Leberklette

Bronchitis



Cyanocobalaminum D3

Vitamin B₁₂

nicht monographiert



**Magnesium
sulfuricum D2**

Bittersalz

Magen-Darm-Erkrankung; Leber- und Gallenstörung

IPHOTOS v.o.n.u.: K. Nawrot, R. Fackler, S. Schwieler (2x), wikipedia.de, O. Rippe, R. Fackler, K. Beermann, K. Nawrot (2x)